



Protocolo para todos los tipos de Gripe

Nuevas variantes de gripe han sido reportadas en la televisión, en los periódicos con terribles advertencias de que podemos estar afrontando una pandemia global. Estas nuevas cepas pueden propagarse rápidamente de un país a otro. En el 2006 La cepa de gripe SARS causo numerosas muertes principalmente en China. A finales del 2007 las variantes de la gripe aviar fueron registradas mientras se propagaron de país a país.

Ahora, desde Abril 13, 2009, los casos de gripe porcina fueron identificados y reportados en México en Abril 13, 2009 y tres días después en Estados Unidos e Inglaterra.

AMS (Solución Mineral Activada) es un agente germicida capaz de atacar y matar virus de la gripe en desarrollo. Funciona independientemente de la cepa o variación que puede evolucionar de vez en cuando. Esta opinión se basa en la química y comportamiento del AMS cuando es utilizado según las siguientes instrucciones. A diferencia de los antibióticos o vacunas, el activo NaClO₂ (Dióxido de cloro) es un asesino de gérmenes sin importar la cepa o las variantes desarrolladas de los virus de la gripe – como se ha conocido desde 1950. Los métodos para usar el AMS como un desestimulante universal de la gripe se describirá en este punto.

Realidades de la gripe a tener en cuenta:

La reciente cepa de gripe porcina, por ejemplo, se afirma que es nueva y diferente de todas las vistas antes. A diferencia de la gripe aviar, o la SARS, este virus ataca a los cerdos, produciendo congestión en los pulmones que a veces resulta en la muerte (no siempre). Ahora, el virus comenzó a esparcirse en las personas que trabajaban con cerdos y luego se comenzó a esparcir de persona a persona a través del aire. Dentro de dos semanas, más de 1000 personas en México fueron hospitalizadas con gripe porcina y 60 muertes fueron reportadas dentro de las primeras dos semanas que siguieron al 13 de abril. Luego el virus se esparció rápidamente a Estados Unidos e Inglaterra.

El número de muertes y personas en los hospitales fueron rastreadas diariamente en los sitios de internet. El Centro para el Control de Enfermedades hizo una pagina web donde las estadísticas sobre los casos de gripe fueron mantenidas y reportadas. Mira: www.cdc.gov/h1n1flu/update.htm

El 26 de Abril, 2009 el departamento de Seguridad Nacional de estados Unidos declaró que la Gripe Porcina era una Emergencia de Salud Pública, Janet Napolitano inmediatamente libero el 25% de la Provisión Federal para inyecciones antivirales contra la gripe (50 millones de ampulas) para que fueran usadas por las autoridades federales contra el virus según fuera necesario. Mira sus declaraciones formales, foto, y análisis temprano.



No contraerás gripe porcina por comer carne de cerdo o productos de cerdo. Se propaga a través del aire, de los cerdos a las personas que a su vez lo esparcen a otras personas a través del aire. Las mascarillas faciales han sido repartidas por la Cruz Roja y otras agencias para los visitantes del hospital y para las personas que trabajan en lugares de riesgo.

El AMS es un agente germicida de gran espectro, pero es bastante diferente de los antibióticos su método es eliminar los virus y bacterias.

Puedes usar el AMS tanto para prevenir como para remediar la gripe porcina. El método es tomar el AMS en una base a cada hora. Leer las instrucciones debajo.

Método propuesto para utilizar el AMS como remedio o barrera contra la gripe:

1. En una taza de vidrio mezcla **1 gota de AMS (NaClO₂ 25%)** con **1 gota de Activador de Acido Clorhidrico (HCl 4%)**. Agita y espera 30 segundos para que la activación sea completada.
2. Agrega ½ vaso de agua o jugo que NO tenga agregado ácido ascórbico o vitamina C (La vitamina C previene las funciones correctas de esta solución). Bebe toda esta cantidad tan rápido como sea posible
3. Si no sientes ningún cambio en esta primera hora, sigue adelante y toma **2 gotas** en la segunda hora. (Siempre utiliza **1 gota de acido clorhidrico al 4% por cada gota de NaClO₂**, relación de 1:1 y por supuesto, espera 30 segundos) ve por **3 gotas** en la tercera hora si no has sentido ningún cambio en las náuseas) la náusea no es mala. Indica que el AMS está matando a los patógenos. Pero no te causes más nauseas tomando más. Con el tiempo aumenta a un máximo de **6 gotas de NaClO₂** con **6 gotas de Activador**. Si pesas más de 90 kilos, entonces 10 gotas podrían ser el máximo.

Ten en cuenta que la mayoría de la gente no sobrepasará 3 o 4 gotas cuando comienzan a sentir nauseas. En cualquier sensación de nausea, se debe reducir el número de gotas a una gota al menos. La náusea ocurre cuando el AMS está matando gérmenes y virus más rápido de lo que tu sistema de eliminación puede controlar los desperdicios. No hay beneficio al tolerar las náuseas.

4. Continúa tomando AMS cada hora por 12 horas. La gripe debe irse hacia el final de las 12 horas; sin embargo, en cualquier caso, no dejes de tomar AMS hasta que estés seguro de que te has recuperado. Si aún sigues sintiendo síntomas de la gripe, al día siguiente asegúrate de continuar con la misma dosis de cada hora. Los niños pueden tener el mismo tratamiento excepto ser más precavidos para prevenir las náuseas o mala sensación. Haz esto utilizando dosis pequeñas. Aumenta 1/2 gota cada vez y nunca vayas sobre 3 gotas por hora.



5. Continúa tomando una dosis de seis gotas dos veces al día para la siguiente semana o dos.
6. Para prevenir la gripe y mantener tu sistema inmunológico al máximo toma una dosis de 6 gotas de AMS cada día para los adultos y los niños deben tomar una dosis cada día dependiendo de su tamaño y edad. Usa 1 gota para cada 11.5 kg de peso corporal, y 1 gota para los bebés.

Está por verse si algún otro tipo de cepa de gripe se desarrollará en una epidemia seria. Un número de personas mueren cada año de influenza y otros tipos de virus de gripe, pero esos eventos son raramente clasificados como una “epidemia” o emergencia de salud. A finales de mayo del 2009, el Centro de Control de Enfermedades tendrá declaraciones oficiales sobre la severidad del virus.

Algunos investigadores discuten que hay riesgos asociados con las vacunas almacenadas contra la gripe. La mayoría de las vacunas son preservadas no sólo con mercurio sino también con aluminio – metales pesados que los científicos claman ser dañinos a los nervios, glándulas, y el cerebro – a largo plazo.

Los críticos de la **vacuna** discuten que es contradictorio declarar que la gripe porcina es nueva, realmente diferente a cualquier virus de gripe visto antes, mientras que al mismo tiempo promueve millones de ampulas de vacuna almacenadas que fueron fabricadas meses o años antes de cualquier epidemia. Si cualquier nueva cepa de virus es “nueva y diferente” entonces las viejas vacunas serán inútiles. Numerosos artículos de internet han expuesto el debate sobre la efectividad de la vacuna cuando se muestra cuando se buscan términos como “riesgos de la vacuna.”

Las leyes recientes que pasaron por el congreso hicieron al gobierno inmune de demandas si una vacuna del gobierno parece causar daño o detrimento a la salud de las personas. Esta inmunidad aplica incluso si eres forzado a recibir una inyección por oficiales militares o federales.

El AMS se usa diariamente por al menos 230,000 individuos desde su liberación en el 2006. Nadie ha muerto por usarlo – incluso cuando lo mezclaron por detrás – o lo volvieron a hacer por equivocación.

El AMS se siente atraído por los virus y gérmenes porque trata de arrancar los electrógenos de las paredes de los patógenos, induciéndolos a implosiones y morir. El virus de la gripe porcina tiene electrones que se rinden y el AMS nunca sabrá que este virus era de una cepa viral ligeramente diferente.